

PUNTURE DI ZECCHE

ATTENZIONE

nei mesi caldi agli ambienti erbosi e cespugliosi!

- Le zecche sono **piccoli parassiti** di dimensione massima di un centimetro
- La puntura è **indolore**
- Vanno **rimosse** rapidamente per evitare la trasmissione di agenti patogeni "dannosi" per l'uomo
- Per la rimozione utilizzare **estrattore** o **pinzette**



SINTOMI DI ALLERTA

febbre ed **eruzioni cutanee** entro un mese dalla puntura.

Potrebbe trattarsi di **Malattia di Lyme**, **Encefalite da Zecche (TBE)**, **Tularemia** e **Rickettsiosi**.

PREVENZIONE GENERALE

USARE REPELLENTI CONTRO GLI INSETTI

COPRIRSI BENE

EVITARE L'ERBA ALTA ED I CESPUGLI

CONTROLLARE SE HAI ZECCHE

RIMUOVERE LA ZECCA

DISINFETTARE LA FERITA

VACCINO ANTI-TBE

ZONE ENDEMICHE
ITALIANE PER
ENCEFALITE DA ZECCHE

Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

A cura dell'Area FIMP Social



Scopri di più sul nostro sito: <https://www.fimp.pro>

Bibliografia:

1. www.epicentro.iss.it/zecche
2. www.ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis
3. Microorganisms 2022 Feb; Vaccination against Tick-Borne Encephalitis (TBE) in Italy: Still a Long Way to Go. Donatella Panatto, Alexander Domnich, Daniela Amicizia, Paolo Reggio and Raffaella Iantomasi