


## Progressi verso l'eliminazione regionale del morbillo - In tutto il mondo, dal 2000 al 2017

Poche settimane fa è arrivato questo report riguardante la situazione relativa alla eliminazione del morbillo nei vari continenti, secondo quanto riportano i CDC nel novembre 2018.

Nel 2010, l'Assemblea mondiale della sanità ha stabilito tre tappe per la prevenzione del morbillo da raggiungere entro il 2015: 1) aumentare la copertura di routine con la prima dose di vaccino contenente il morbillo (MCV1) tra i bambini di età compresa tra 1 anno e  $\geq 90\%$  a livello nazionale e a  $\geq 80\%$  in ogni distretto; 2) ridurre l'incidenza annuale del morbillo a meno di cinque casi per milione di abitanti; e 3) ridurre la mortalità per morbillo globale del 95% rispetto alla stima del 2000.

Nel periodo 2000-2017, la copertura stimata del MCV1 è aumentata globalmente dal 72% all'85%; l'incidenza annua di morbillo segnalata è diminuita dell'83%, da 145 a 25 casi per milione di abitanti; e le morti annuali per morbillo sono diminuite dell'80%, da 545.174 a 109.638. Durante questo periodo, la vaccinazione contro il morbillo ha prevenuto circa 21,1 milioni di morti.(vedi figura)

Tuttavia, le pietre miliari di eliminazione del morbillo non sono state soddisfatte e tre regioni stanno vivendo una grande rinascita del morbillo. Per compiere ulteriori progressi, è necessario rafforzare la sorveglianza basata sui casi e la copertura con MCV1 e la seconda dose di vaccino contenente il morbillo (MCV2) devono aumentare; inoltre, sarà importante **mantenere l'impegno politico** e assicurare investimenti sostanziali e sostenuti per raggiungere obiettivi di eliminazione del morbillo a livello globale e regionale.



**FIGURA.** Numero annuo stimato di morti per morbillo con e senza programmi di vaccinazione - in tutto il mondo, dal 2000 al 2017 \*

Leggi l'articolo in originale al [https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6747a6.htm?s\\_cid=mm6747a6\\_w](https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6747a6.htm?s_cid=mm6747a6_w)

**COMMENTO:** L'articolo sopra riportato fa cenno (l'ho messo in grassetto e sottolineato) anche alla volontà politica necessaria per arrivare alla eradicazione del morbillo nel mondo.

*Personalmente diffido dei tecnici prestati alla politica. Io ,come tecnico, posso dare dei numeri, da sobrio ovviamente. Con le cifre riportate dall'articolo direi che è obbligatorio per i medici informare correttamente i genitori, per i genitori vaccinare senza esitazione con due dosi entro i due anni di età i loro bambini ; per i politici il cosa decidere è facile a questo punto. Purtroppo assistiamo a audizioni in sede autorevole come la Commissione Sanità del*

*Senato di associazioni che di numeri di fantasia si fanno portabandiera, il tutto in previsione della nuova legge sull'obbligo vaccinale.*

*Certo sentire più opinioni è democratico e forse funzionale ma nessuno convocherebbe fautori della teoria della terra piatta in un convegno di astrofisici. Purtroppo questo avviene ma la forza dei numeri, e del buon senso, alla fine prevarrà, come due più due fa quattro e non un giorno tre e un altro due e mezzo, e fa quattro allovertheworld.*

*Giorgio Conforti responsabile nazionale Rete Vaccini FIMP*